



Die Synthese aus 25 Jahren Erfahrung von AerOzon AerO³ACS (Air Cleaning Solution) Technologie mit UV-C Systemen.

40 W Hochleistungslampe, 9.000 Stunden Lebensdauer AerOzon Selektive Emissionsspitze bei 253,7 nm Beseitigung von Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern, die durch Universitätstests wissenschaftlich bestätigt wurden.

Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl Germizidkammer, im Inneren verspiegeltes helles Aluminium zur Verbesserung der UV-Leistung

- Einfach: So leicht installiert wie eine Leuchte
- Effektiv: Inaktiviert bis zu 99,9% luftgetragener Viren
- Kompakt: *L* 690 x *B* 152 x *H*162 mm
- Ein echtes Leichtgewicht: 4 kg
- Leiser Betrieb: < 32 db
- Luftdurchsatz bis zu 70 m³/h
- Ozon- und chemiefrei
- Absolut sicher: Keinerlei Strahlungsaustritt
- Schutzart IP 20
- Erhältlich in zwei Ausführungen: RAL 9003 o. Edelstahl
- Preis: 750,00EUR exkl. MwSt
- Innerhalb Deutschland Versandkostenfrei



Spezieller TiOx-Wabenfilter mit Titandioxid-Nanopartikeln und Silbersalzen photoaktiviert, um VOCs (Osmogenen organische Geruchstoffe) zu vermeiden und die Luftqualität bei Geruchsbelastung in Innenräumen z.B- Umkleideräume zu erhöhen.





www.uvengineering.de